




सुनछहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पोबाङ, रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को स्वीकृत
दररेट



मिति २०७८ साउन २० गते बुधवार

आज मिति २०७८ साल साउन २० गतेका दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम यस सुनछहरी गाउँपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट, ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणहरूको भाडा, कामदारहरूको ज्याला र कृषि तथा पशु जन्य बस्तुको दररेट निर्धारण गर्न सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री आशबहादुर पुन ज्यूको अध्यक्षतामा स्थानीय स्तरको दररेट समितिको बैठक बसी तपसिल बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

१. गाउँपालिका अध्यक्ष(सुनछहरी गाउँपालिका)	श्री आश बहादुर पुन	अध्यक्ष
२. गाउँपालिका उपाध्यक्ष (सुनछहरी गाउँपालिका)	श्री पवित्रा घर्ति मगर	सदस्य
३. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(सुनछहरी गाउँपालिका)	श्री वीरबहादुर पुन	सदस्य
४. कार्यपालिका सदस्य(सुनछहरी गाउँपालिका)	श्री खडक घर्तिमगर	सदस्य
५. कार्यपालिका सदस्य(सुनछहरी गाउँपालिका)	श्री निर्मला पुन	सदस्य
६. निर्माण व्यवसायी संघ, रोल्पा	श्री हिमाल पुन	सदस्य
७. उद्योग वाणिज्य संघ, रोल्पा	श्री रमेश बूढा	सदस्य
८. ईन्जिनियर (सुनछहरी गाउँपालिका)	श्री सन्तोष कुमार चौधरी	सदस्य

आमन्त्रित:

१. पशु शाखा प्रमुख (सुनछहरी गाउँपालिका)	श्री सुन बहादुर पुन
२. कृषि शाखा प्रमुख(सुनछहरी गाउँपालिका)	श्री शिव कुमार झा
३. योजना शाखा प्रमुख(सुनछहरी गाउँपालिका)	श्री रमेश गिरि
४. सब ईन्जिनियर(सुनछहरी गाउँपालिका)	श्री करुण श्रेष्ठ
५. सब ईन्जिनियर(सुनछहरी गाउँपालिका)	श्री हरि बहादुर कवर
६. सब ईन्जिनियर(सुनछहरी गाउँपालिका)	श्री महेन्द्र के.सि

सुनछहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रोल्पा, रोल्पा
२०७३



निर्णय नं. :- १

आ.व. २०७८/०७९ को लागि श्रमिकहरुको ज्याला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१	दक्ष (सिकर्मि, नकर्मि, डकर्मि ,पेन्टर, बज्रकर्मि) कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८००।००	
२	अर्ध दक्ष कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६३०।००	
३	अदक्ष कामदार, कुल्ली/ ज्यामी/ भरीया	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६००।००	
४	ज्यामी नाईके/भरीया नाईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६२०।००	
५	स्प्रे म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	
६	फोर म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६४०।००	
७	लेन्थ म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	
८	चेन मेन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	
९	स्टाफ मेन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	
१०	सर्भे हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	
११	ड्रिलर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६५०।००	
१२	ब्लाष्टर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८८५।००	
१३	नर्सरी नाईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	५१५।००	
१४	वन हेरालु	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	५०५।००	
१५	सामाजीक परिचालक	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	
१६	सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	५७०।००	
१७	फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६५०।००	
१८	सिनियर फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७०५।००	
१९	ईलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिड हेल्पर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०।००	
२०	लाईन म्यान/ इलेक्ट्रीसियन / मिटर रिडर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८५५।००	
२१	बिद्युत हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७६०।००	
२२	बिद्युत जुनियर हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७२०।००	
२३	सुपरभाइजर (असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोकेको मासिक तलब स्केललाई २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	
२४	सुपरभाइजर (सब इन्जिनियर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन		

नोटः

क. मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्ट्रिसियन, सुपरभाइजर, प्लम्बरको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासिक शुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले बार्ता गरी दर कायम गर्ने ।

ख. माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने मासिक तलब स्केललाई २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।





Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

निर्णय नं २

आ.व. २०७८/०७९ को लागि स्थानिय निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	(अ) ढुङ्गा चट्टा लगाउने समेत			
	१) गोलढुङ्गा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	६६५।००	खानी वा स्रोतमा
	२) गारो लगाउने ढुङ्गा (खानीको)	प्रति घ.मि.	८८५।००	खानी वा स्रोतमा
	३) बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	१७२५।००	खानी वा स्रोतमा
	(आ) ग्राभेल			
	१) २० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म (खोलामा)	प्रति घ.मि.	७७५।००	खानी वा स्रोतमा
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	७७५।००	खानी वा स्रोतमा
	३) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	७७५।००	खानी वा स्रोतमा
	४) स्थानीय खोलाको ग्राभेल(RBM) नचालेको खानीको ग्राभेल (QM)	" " "	७४९।००	खानी वा स्रोतमा
	५) हातले कुटेको गिट्टी	" " "	२५९०।००	
	इ) बालुवा			
	चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने) खानी नजिक	प्रति घ.मि.	१४८९।००	खानी वा स्रोतमा
	क्रसर चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने,उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/ खानी नजिक)	प्रति घ.मि.	१०६५।००	खानी वा स्रोतमा
	ई) क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	१३८५।००	खानी वा स्रोतमा
	उ) क्रसरको चिप्स १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	११७०।००	खानी वा स्रोतमा
	ऊ) स्लेट ढुङ्गा (ढुवानी समेत)			
	१) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुङ्गा	प्रति बर्ग मि.	४१०।००	
	२) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति बर्ग मि.	४३५।००	
	३) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति बर्ग मि.	८६५।००	
	४) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति बर्ग मि.	५४०।००	
	५) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति बर्ग मि.	१०८०।००	



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079



निर्णय नं ३

आ.व. २०७८/०७९ को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१	सिमेन्ट			
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	८५५।००	
	पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	७६५।००	
२	फलामे डण्डी (छड)			
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९४।००	
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९१।००	
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९४।००	
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	११०।००	
३	ग्याबियन तार			
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	११८।००	
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१११।००	
	३) कर्मसियल तार	प्रति के.जी.	१०५।००	
४	ईटा (Brick)			
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१७००।००	
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	१४५०।००	
५	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि मेसिनबाट बुनेको डबल ट्वीस्टेड हेक्सागोनल मेस ग्याबियन बक्स			
	१) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार ३.० मि.मि. सेलमेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिड तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	२७०।००	
	२) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार २.७ मि.मि. सेलमेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२२०।००	
	३) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार २.२ मि.मि. सेलमेज तार २.७ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२०१।००	
६	न्युम पाईप (NP3)			
	१) ३० से.मि. डायमिटर	र.मि.	४४२०।००	
	२) ४५ से.मि. डायमिटर	र.मि.	६५००।००	
	३) ६० से.मि. डायमिटर	र.मि.	८३२०।००	
	४) ९० से.मि. डायमिटर	र.मि.	१४०४०।००	
७	अल्कत्रा (बिटुमेन्ट)			
	टार फेल्ड (बिटुमिन सिट)	प्रति व.फि.	१३।००	
	अल्कत्रा - ८०/१०० ग्रेड	प्रति के.जी.	९०।००	
	अल्कत्रा - ६०/७० ग्रेड	प्रति के.जी.	९०।००	
	बिटुमिन इमल्सन	प्रति के.जी.	८०।००	
	एण्टी स्टीप एडोर्टिभ्स	प्रति के.जी.	३२०।००	





निर्णय नं ४

आ.व. २०७८/०७९ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	HDPE Pipe - Nepal Standard	प्रति केजी	२६०।००	
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साईजको दररेट रोडहेड (Road head) लिवाडसम्म			
1	Working Pressure 2.5 Kg/ cm2 (II)			
	पोलिथिन पाइप (६३ मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	१०४।००	०.४००
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)- " "	र.मी.	१४५।६०	०.५६०
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)- " "	र.मी.	२०८।००	०.८००
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)- " "	र.मी.	३०९।४०	१.१९०
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)- " "	र.मी.	३९७।८०	१.५३०
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)- " "	र.मी.	४९४।००	१.९००
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)- " "	र.मी.	६३७।००	२.४५०
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)- " "	र.मी.	८१९।००	३.१५०
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)- " "	र.मी.	१००८।८०	३.८८०
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)- " "	र.मी.	१२५३।२०	४.८२०
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)- " "	र.मी.	१५६२।६०	६.०१०
2	Working Pressure 4.0 Kg/ cm2 (III)			
	पोलिथिन पाइप (४०मीमी)-४।० केजीएफ	र.मी.	६५।००	०.२५०
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)- " "	र.मी.	९८।८०	०.३८०
	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)- " "	र.मी.	१५३।४०	०.५९०
	पोलिथिन पाइप (७५मीमी)- " "	र.मी.	२२१।००	०.८५०
	पोलिथिन पाइप (९०मीमी)- " "	र.मी.	३१७।२०	१.२२०
	पोलिथिन पाइप (११०मीमी)- " "	र.मी.	४६२।८०	१.७८०
	पोलिथिन पाइप (१२५मीमी)- " "	र.मी.	५९५।४०	२.२९०
	पोलिथिन पाइप (१४०मीमी)- " "	र.मी.	७५४।००	२.९००
	पोलिथिन पाइप (१६०मीमी)- " "	र.मी.	९८८।००	३.८००
	पोलिथिन पाइप (१८०मीमी)- " "	र.मी.	१२३७।६०	४.७६०
	पोलिथिन पाइप (२००मीमी)- " "	र.मी.	१५३१।४०	५.८९०
	पोलिथिन पाइप (२२५मीमी)- " "	र.मी.	१९३१।८०	७.४३०
	पोलिथिन पाइप (२५०मीमी)- " "	र.मी.	२३८९।४०	९.१९०
3	Working Pressure 6.0 Kg/ cm2 (IV)			
	पोलिथिन पाइप (३२मीमी)-६।० केजीएफ	र.मी.	५९।८०	०.२३०





सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	पोलिथिन पाइप (४०मीमी)- " "	र.मी.	९११००	०.३५०
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)- " "	र.मी.	१४०१४०	०.५४०
	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)- " "	र.मी.	२२११००	०.८५०
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)- " "	र.मी.	३०९१४०	१.१९०
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)- " "	र.मी.	४४७१२०	१.७२०
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)- " "	र.मी.	६६३१००	२.५५०
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)- " "	र.मी.	८५५१४०	३.२९०
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)- " "	र.मी.	१०६६१००	४.१००
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)- " "	र.मी.	१३९३१६०	५.३६०
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)- " "	र.मी.	१७६८१००	६.८००
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)- " "	र.मी.	२१८११४०	८.३९०
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)- " "	र.मी.	२७४०१४०	१०.५४०
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)- " "	र.मी.	३३९०१४०	१३.०४०
4	Working Pressure 10.0 Kg/ cm2 (V)			
	पोलिथिन पाइप (१६मीमी)- १०।० केजीएफ	र.मी.	२३१४०	०.०९०
	पोलिथिन पाइप (२०मीमी)- " "	र.मी.	३६१४०	०.१४०
	पोलिथिन पाइप (२५मीमी)- " "	र.मी.	५२१००	०.२००
	पोलिथिन पाइप (३२मीमी)- " "	र.मी.	८८१४०	०.३४०
	पोलिथिन पाइप (४०मीमी)- " "	र.मी.	१३२१६०	०.५१०
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)- " "	र.मी.	२०८१००	०.८००
	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)- " "	र.मी.	३३०१२०	१.२७०
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)- " "	र.मी.	४६२१८०	१.७८०
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)- " "	र.मी.	६६८१२०	२.५७०
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)- " "	र.मी.	१०१११४०	३.८९०
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)- " "	र.मी.	१२८९१६०	४.९६०
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)- " "	र.मी.	१६१४१६०	६.२१०
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)- " "	र.मी.	२१००१८०	८.०८०
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)- " "	र.मी.	२६६७१६०	१०.२६०
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)- " "	र.मी.	३२८११२०	१२.६२०
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)- " "	र.मी.	४१६५१२०	१६.०२०
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)- " "	र.मी.	५१३७१६०	१९.७६०
	Double Wall Corrugated High Density Polyethylene Pipe		As per Ex-Factory Rate	





सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
क	जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS			
	१/२ " ०	प्रति मिटर	२००।००	
	३/४ " ०	"	२५०।००	
	१ " ०	"	३८०।००	
	१ १/४ " ०	"	५००।००	
	१ १/२ " ०	"	५८५।००	
	२ " ०	"	७९५।००	
	२ १/२ " ०	"	१०००।००	
	३ " ०	"	१२९०।००	
	४ " ०	"	१९००।००	
	५ " ०	"	२४००।००	
	६ " ०	"	२९००।००	
ख	स्टेनलेस स्टिल पाईप			
	३/४ " ब्यास भएको १६ गज मोटाई	मि.	८६२।००	
	१ " ब्यास भएको १६ गज मोटाई	मि.	१३२२।००	
	१ १/४ " ब्यास भएको १६ गज मोटाई	मि.	१४२२।००	
	१ १/२ " ब्यास भएको १६ गज मोटाई	मि.	१७०४।००	
	२ " ब्यास भएको १६ गज मोटाई	मि.	२३०३।००	
ग	सकेट मिडियम क्लास			
	१/२ " ०	प्रति गोटा	४१।००	
	३/४ " ०	"	६१।००	
	१ " ०	"	८०।००	
	१ १/४ " ०	"	१२३।००	
	१ १/२ " ०	"	१५४।००	
	२ " ०	"	२५७।००	
	२ १/२ " ०	"	४१७।००	
	३ " ०	"	९००।००	
	४ " ०	"	१०१५।००	
घ	जि.आई. निप्पल मिडियम क्लास ४"			
	१/२ " ० जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	४७।००	
	३/४ " ० जि.आई. निप्पल	"	६४।००	



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079



सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	१ " ० जि.आई. निप्पल	"	८७००	
	१ ^३ / _४ " ० जि.आई. निप्पल	"	१०९१००	
	१ ^१ / _२ " ० जि.आई. निप्पल	"	१३७००	
	२ " ० जि.आई. निप्पल	"	२०४१७२	
	२ ^१ / _२ " ० जि.आई. निप्पल	"	२५२१००	
	३ " ० जि.आई. निप्पल	"	२९४१००	
	४ " ० जि.आई. निप्पल	"	४२५१००	
ड	जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास			
	१ ^१ / _२ " ०	प्रति गोटा	५०१००	
	३ ^३ / _४ " ०	"	७५१००	
	१ " ०	"	११५१००	
	१ ^१ / _४ " ०	"	१८०१००	
	१ ^१ / _२ " ०	"	२४५१००	
	२ " ०	"	३८०१००	
	२ ^१ / _२ " ०	"	७१५१००	
	३ " ०	"	९६०१००	
	४ " ०	"	१७५०१००	
च	इक्वेल टी मिडियम क्लास			
	१ ^१ / _२ " ०	प्रति गोटा	७०१००	
	३ ^३ / _४ " ०	"	११११००	
	१ " ०	"	१५२१००	
	१ ^१ / _४ " ०	"	२३५१००	
	२ " ०	"	३००१००	
	२ ^१ / _२ " ०	"	४७८१००	
	३ " ०	"	८७९१००	
	४ " ०	"	१२५४१००	
छ	अनइक्वेल टी मिडियम क्लास			
	१ ^१ / _२ " x ३ ^३ / _४ " ०	प्रति गोटा	१२०१००	
	१ ^१ / _२ " x १ " ०	"	१६४१००	
	१ ^१ / _२ " x १ ^१ / _४ " ०	"	२४८१००	



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " Ø	"	३२२१००	
	$\frac{1}{2}$ " x २ " Ø	"	५१२१००	
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{2}$ " Ø	"	९४३१००	
	$\frac{1}{2}$ " x ३ " Ø	"	१३४८१००	
	$\frac{1}{2}$ " x ४ " Ø	"	२२१०१००	
ज	युनियन सकेट मिडियम क्लास			
	$\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	१२५१००	
	$\frac{3}{4}$ " Ø	"	१७०१००	
	१ " Ø	"	२३०१००	
	$\frac{1}{4}$ " Ø	"	३६०१००	
	$\frac{1}{2}$ " Ø	"	४३५१००	
	२ " Ø	"	६५५१००	
	$\frac{3}{2}$ " Ø	"	१२२०१००	
	३ " Ø	"	१७००१००	
	४ " Ø	"	२३६५१००	
झ	इण्डक्याप (मिडियम क्लास)			
	$\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	२०१००	
	$\frac{3}{4}$ " Ø	"	३५१००	
	१ " Ø	"	४५१००	
	$\frac{1}{4}$ " Ø	"	८०१००	
	$\frac{1}{2}$ " Ø	"	९४१००	
	२ " Ø	"	११६१००	
	$\frac{3}{2}$ " Ø	"	२१७१००	
	३ " Ø	"	२९६१००	
	४ " Ø	"	४५११००	
ञ	जि.आई. रेडयूसर सकेट			
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " Ø	प्रति गोटा	६४१००	
	$\frac{1}{2}$ " x १ " Ø	"	८७००	
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{4}$ " Ø	"	१३४१००	
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " Ø	"	१६५१००	
	$\frac{1}{2}$ " x २ " Ø	"	२७९१००	
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{2}$ " Ø	"	४५२१००	
	$\frac{1}{2}$ " x ३ " Ø	"	६८०१००	



सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	१/२ " x ४ " Ø	"	११०८।००	
	एअर भल्लभ	"	१९१३।००	
ट	गन मेटल गेट भल्लभ			
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	८८५।००	
	३/४ " Ø	"	१२०३।००	
	१ " Ø	"	१८२७।००	
	१ १/४ " Ø	"	२६५७।००	
	१ १/२ " Ø	"	३४८९।००	
	२ " Ø	"	५७३७।००	
	२ १/२ " Ø	"	११२६१।००	
	३ " Ø	"	१७१५७।००	
ठ	ब्रस यूनियन			
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	३४५।००	
	३/४ " Ø	"	५४५।००	
	१ " Ø	"	८००।००	
	१ १/४ " Ø	"	१०७७।००	
	१ १/२ " Ø	"	१६४६।००	
	२ " Ø	"	१८७५।००	
	२ १/२ " Ø	"	३५८५।००	
ड	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)			
	५० x ४० M.S. Ø	प्रति गोटा	१२६०।००	
	६३ x ५० M.S. Ø	"	१५००।००	
	७५ x ६५ M.S. Ø	"	१५००।००	
	९० x ८० M.S. Ø	"	१५२०।००	
	११० x १०० M.S. Ø	"	२०००।००	
	१२५ x १०० M.S. Ø	"	३५२५।००	
ढ	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)Equal			
	८० M.M. Ø	प्रति गोटा	७७६।००	
	१०० M.M. Ø	"	१०६२।००	
	१५० M.M. Ø	"	१९४४।००	
ण	सि.आई. स्लुईस भल्लभ			
	३ " Ø	"	११९५२।००	
	४ " Ø	"	१२७४८।००	
	५ " Ø	"	१३८११।००	





सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	६ " Ø	"	१७६३५।००	
	Brass Tap 15 mm (250 gm)	"	४००।००	
	Brass Tap 15 mm (400 gm)	"	५८०।००	
त	फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत			
	३ " Ø	प्रति गोटा	३५०।००	
	४ " Ø	"	४३६।००	
	५ " Ø	"	५३०।००	
	६ " Ø	"	५९५।००	
	८ " Ø	"	७०१।००	
	१० " Ø	"	७९७।००	
थ	फेरल भल्ल			
	१/२ " x २ " Ø	प्रति गोटा	३०३।००	
	१/२ " x २ १/२ " Ø	"	३१८।००	
	१/२ " x ३ " Ø	"	३५६।००	
	१/२ " x ४ " Ø	"	४६१।००	
द	मिरर हिटिंग प्लेट साधारण			
	६ " Ø	प्रति गोटा	१३५४।००	
	५ " Ø	"	११६९।००	
	४ " Ø	"	१०३६।००	
	टेफलन पेपर (क्लथ)	"	३६७७।००	
	व्लो टर्च	"	१०९७।००	
ध	चेकभल्ल पीतलको			
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	२८७।००	
	३/४ " Ø	"	४४६।००	
	१ " Ø	"	६३८।००	
	१ १/४ " Ø	"	९५६।००	
	१ १/२ " Ø	"	१४१३।००	
	२ " Ø	"	१९८६।००	
	लफोट भल्ल	"	४७८।००	
न	ग्लोब भल्ल			
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	७४४।००	
	३/४ " Ø	"	९१९।००	
	१ " Ø	"	१३८९।००	
	१ १/४ " Ø	"	१८०५।००	



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
प	सि.पि.पिलर कक १/२"	"	३५०६।००	
फ	सि.पि. लंगबडि १/२" Ø	"	६३८।००	
ब	सि.पि. सर्तबडि १/२" Ø	"	६३८।००	
भ	सि.पि.कन्सीलड स्टप कक १/२" Ø	"	६९१।००	
म	सि.पि. एगल स्टप कक १/२" Ø	"	७१८।००	
र	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	"	२५५।००	
ल	सि.पि. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	"	४७८।००	
व	सि.पि. टावेल रड			
	१/२ " x 24	"	४६२।००	
	१/२ " x 18	"	३८३।००	
	१ १/४ " Ø सि.पि. बेष्ट कप्लीड	"	२६५।००	
	१ १/४ " Ø सि.पि. बोटल ट्याप	"	८७७।००	
श	पि.भि.सी. कनेक्टर पाईप	"	१२८।००	
ष	फ्लोर ट्याप			
	४ " x २ " Ø	प्रति गोटा	३९८।००	
	४ " x २ १/२ " Ø	"	४४६।००	
स	सि.पि. ग्रेटिड.			
	४ " Ø	प्रति गोटा	५८।००	
	३ " Ø	"	५३।००	
	२ " Ø	"	४३।००	
ह	पि.ट्याप / एस.ट्याप	"	३६२।००	
क्ष	खर सील एक्पान्सन ज्वाइन्ट ४ईन्च	प्रति मिटर	६५०।००	
	६ईन्च	प्रति मिटर	७००।००	
त्र	ल्फेन्ज सेट (एज.डि.पि./एज.डि.पि.)	प्रति गोटा	६८०।००	
	४० M.M. Ø	"	८५०।००	
	६३ M.M. Ø	"	११४७।००	
	८० M.M. Ø	"	१५७२।००	
	१०० M.M. Ø	"	१७८५।००	
	१२५ M.M. Ø	"	२०४०।००	
	१४० M.M. Ø	"	२४६५।००	
	१६० M.M. Ø	"	२९००।००	
	१८० M.M. Ø	"	३६००।००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	२०० M.M. Ø	"	४२००।००	
5	Plumbing /Sanitary Works			
1	White glazed foot rest	No.	३०६।००	
2	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	No.	४५६।००	
3	Waste coupling 32 mm	No.	१५२।००	
4	1.5 cm (1/2) Ø CP sink cock	No.	११०८।००	
5	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with complete accessories	No.	२१४२२।००	
6	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	No.	१८९०।००	
7	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	No.	४३३।००	
8	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	No.	१३७।००	
9	Bracket	No.	१४२।००	
10	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	२२१७।००	
11	pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	१५०९।००	
12	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	Set	१३५१।००	
13	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	Set	१३१४१।००	
14	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	Set	४९८६।००	
15	6/3 ltr. purcelain clay low level dual flosing cistern compelte accessories, conselation pipe	Set	२९११।००	
16	Bakelite tiolet sheet cover primum	Set	२११२।००	

सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
17	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystem, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	Set	३०४४७।००	
18	Procelain clay white glazed uropean pattern comode with cystem, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	Set	१३१९६।००	
19	55x40 cm Procelain oveal white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	Set	१४३२।००	
20	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	Set	३१४३।००	
21	paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१०९८।००	
22	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	No.	१०४३।००	
23	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type	No.	४८७७।००	
24	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	१३१९।००	
25	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	No.	११०४।००	
26	45x30 x15 cm (18x"12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१५७८।००	
27	53x43 x18 cm (21x"17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	२६७३।००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
28	60x45 x25 cm (24"x18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	३६०४।००	
29	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	Set	१४३५।००	
30	Small flate box first color white glazed urinal with bracket, constallation type cascade type	Set	२३२३।००	
31	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१०१४।००	
32	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	४३५५।००	
33	1½ Ø CP bottle trap including 1½ Ø PVC waste coupling	No.	८२०।००	
34	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	No.	१५५१।००	
35	23"x14" white glazed squatting plate Urinal (Hindustan or equivalent)	No.	११६१।००	
36	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation (Hindustan or equivalent)	No.	१८४८।००	
37	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	No.	५२१२८।००	
38	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	१३३९२।००	
39	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	१६८४५।००	
40	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	२०२२२।००	
41	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	२३६१२।००	

सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
42	1 HP. Chainessee pump	No.	३१९२१००	
43	1 HP. Chainessee submersible pump	No.	१००६४१००	
44	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	No.	२३१५२१००	
45	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	५५४२१००	
46	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set .	No.	८४००१००	
47	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	No.	१२६१६१००	
48	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२०९९९१००	
49	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२२१७११००	
50	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२६६४११००	
51	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	No.	७१८१००	
52	White glazed toilet paper holder	No.	४५७१००	
53	Chrome plate toilet paper holder	No.	३१७१००	
54	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	No.	२९३८१००	
55	White glaze soap tray	No.	५१७१००	
56	CP Towel rods 1.5x6 cm (1 1/2"x24 American standard)	No.	१५५०१००	
57	CP soap dish	No.	२६४१००	
58	CP Towel Rods	No.	४५६१००	
59	CP Towel Rods	No.	३४२१००	
60	CP guard rail with glass	No.	५१३१००	
61	Bevelled edge looking mirror	No.	५२८१००	
62	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	No.	१३९८१००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
63	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No.	४२२।००	
64	Bevelled edge looking mirror european pattern	No.	१९००।००	
65	7.5 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	No.	८३४।००	
66	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivalent	No.	१३३५।००	
67	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	No.	४२२।००	
68	Shower head with arm and flag	No.	२६३९।००	
69	CP Flush valve european pattern	No.	३६८८।००	
70	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	No.	१७३९९।००	
71	15 mm fancy type bibcock happy type	No.	८७६।००	
72	15 mm fancy type bibcock	No.	६३३।००	
73	15 mm fancy type angle valve	No.	६३३।००	
74	15 mm auto closing bibcock with areter	No.	२२८०।००	
75	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	No.	२१९८।००	
76	15 mm fancy type angle valve cotto	No.	८९७।००	
77	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivalent	No.	१२१४।००	
78	CP pillar cock good	No.	८२३।००	
79	CP pillar cock ordinary	No.	६३३।००	
80	15 mm concealed stop cock	No.	८०५।००	
81	15 mm check valve	No.	६१२।००	
82	20 mm check valve	No.	९६०।००	
83	25 mm check valve	No.	१३१४।००	
84	32 mm check valve	No.	१९५३।००	
85	40 mm check valve	No.	२५८६।००	
86	50 mm check valve	No.	४००१।००	
87	65 mm check valve	No.	६६९१।००	
88	80 mm check valve	No.	९५७५।००	
89	100 mm check valve with flange	No.	१६८६५।००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
90	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2 1/2 ")	No.	१७८१००	
91	CP grating 100 mm x 0248 size steel	No.	४६१००	
92	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	No.	५८१००	
93	Almunium grating 100 mm	No.	२६१००	
94	150 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	१७६११००	
95	110 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	९२३१००	
96	75 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	७६८१००	
97	50 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	५५५१००	
98	99% pure lead	kg	२१११००	
99	50 mm Ø PVC pipe	RM	८३१००	
100	75 mm Ø PVC pipe	RM	१३४१००	
101	110 mm Ø PVC pipe	RM	२६९१००	
102	15.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	११७९८१००	
103	25.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	११४०७१००	
104	35.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	१३०३६१००	
105	50.0 ltr. Wate heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	१५४७५१००	
106	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	No.	९६०७१००	
107	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	No.	३८८५१००	
108	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	No.	४४६११००	
109	15 mm CP bath spout european pattern	No.	१५३६१००	
110	oprating)	No.	२२१७११००	
111	Sink mixtuere complete set	No.	२१७७१००	
112	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	No.	१०८५१००	
113	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	No.	२३२३१००	
114	1/2 " push valve	No.	९६५१००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
115	Spreader	No.	४२२१००	
116	Moter start swich (Crompton)	No.	३५८७१००	
117	Pressure senser swich (Italian)	No.	३८८०१००	
118	Fire post complete set	No.	२८७३११००	
119	EUroguard water purification set (1 ltr. Per minute)	No.	२०७९८१००	
120	Gard bar American Standard	No.	४५८५१००	
121	5 kg Extinguisher ABC type minimax	No.	५३२११००	
६	इलेक्ट्रीक मोटर पम्प			
	अ) १/२ हर्ष पावर इण्डियन (	No.	५०६८१००	
	आ) १ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	No.	६३३५१००	
	जुट	प्रति के.जि.	१००१००	
	१.१५० मि.मि. ० माईलड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	१९००४१००	
	१५० मि.मि. ० माईलड स्टील पाईप	प्रति मिटर	२२१७१००	
	१५० मि.मि. ० माईलड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	३३७८१००	
	१५० मि.मि. ० माईलड नन रिटने भल्भ	प्रति गोटा	१५४१४१००	
	१५० मि.मि. ० माईलड स्टील टी	प्रति गोटा	४७५११००	
	५० मि.मि. ० एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२२१७१००	
	१५० मि.मि. ० माईलड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५४९०१००	
	२०० मि.मि. ० माईलड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२२६९९१००	
	२०० मि.मि. ० माईलड स्टील पाईप	र.मि.	५४९०१००	
	२०० मि.मि. ० माईलड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	४०१२१००	
	२०० मि.मि. ० माईलड नन रिटने भल्भ	प्रति गोटा	१८४७६१००	
	२०० मि.मि. ० माईलड स्टील टी	प्रति गोटा	५७०११००	



सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	२०० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२६३९।००	
	२०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील पाईप	प्रति गोटा	६३३५।००	
	२०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	४४३४।००	
	२. अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	२६३९।००	
	तयारी पोलिथिन वाटर टयांक NS	प्रति लिटर	१०।००	
७	Tools			
	Adjustable spanner	No.	६००।००	
	Blow Torch	No.	११२५।००	
	Building Trowel	No.	१३५।००	
	Crowbar 1"x 5"	No.	६२५।००	
	Die-set 1/2" x 1"	No.	५०७०।००	
	Die-set 1 1/4" x 2"	No.	७४२३।००	
	Die teeth oilcan	No.	२२१८।९९	
	Hacksaw blade	Doz	७५।००	
	Hacksaw Frame	No.	२४५।००	
	Heating Plate (100 mm dia)	No.	१०१९।००	
	Hoe	No.	११५।००	
	Iron brush	No.	१३१।००	
	Iron Pan	No.	३६६।००	
	Measuring Tape - 30 M.	No.	१००४।००	
	Measuring Tape - 5 M.	No.	१५०।००	
	Pick axe	No.	३२०।००	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	No.	९००।००	
	Pipe Wrench -18"	No.	१४००।००	
	Pipe vice	No.	१८८२।००	
	Pointing Trowel	No.	९०।००	
	Shovel	No.	४२०।००	
	Sledge hammer	No.	६२७।००	
	Thermochrome crayon	No.	२७२।००	
	Teflon Paper (Cloth)	RM	३५२८।००	
	Spare Die teeth 1/2"x 2 1/2"	No.	१९१३।००	
	Spare Die teeth 3"x 4"	No.	२६६६।००	
	Stone Chisel 1"x 12"	No.	२९८।००	



सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	Stone Chisel 1"x 6"	No.	३०८।००	
	Chain vice 4" pulley	No.	५०७०।००	
	Chain wrench 36", 48"	No.	३९२०।००	
	Steel cable wire 13 mm Ø	RM	२३५।००	
	Steel cable wire 8 mm Ø	RM	१४६।००	
	Steel cable wire 3 mm Ø	RM	५४।००	
	Bulldog dug grips 13 mm Ø	No.	११०।००	
	Bulldog dug grips 8 mm Ø	No.	६८।००	
	Bulldog dug grips 3 mm Ø	No.	२५।००	
	Almunium waterVesse 1-20 Ltrs	No.	९९९।००	
	Axe	Per kg	२३५।००	
	Chisel - Axle Steel	Per kg	३६४।००	
	Chisel - Axle Lohako	Per kg	१७३।००	
	Crowbar (Medium) 29 mm	No.	१२४९।००	
	Crowbar (Large gal) 32 mm	No.	१३५२।००	
	Crowbar (Small gal) 25 mm	No.	१०५६।००	
	Foot Pump	No.		
	Hammer (Ghan) Large 10 kg	Per Pound	११२।००	
	Hammer (Ghan) Medium 5 kg	Per Pound	११२।००	
	Hammer (Ghan) Small 2 kg	Per Pound	११२।००	
	Pan	Per kg	१२८।००	
	Pick 2.5 kg	No.	४६९।००	
	Plastic Mug	No.	२०।००	
	Safety Helmet	No.	५२०।००	
	Showvel	No.	३७७।००	
	Spade	Kg	१७३।००	
	40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	RM	१२३।००	
	Gloves- Leather	No.	१५६।००	
	Wheel-barrow	No.	८३२३।००	
	Spares for wheel barrow at 25% wheel barrow cost	Set	१०४४५।४७	
	Anvil (achano)	No.	६४९।४५	
	Sanaso	No.	९७।४२	
	Bhanti (Hawa bharne)	No.	२६०१।००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	Mainhole Cover	प्रति क.ज.	१६५१००	
	Mainhole Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	२०००१००	
	कुवाको लागी ढक्कन	प्रति गोटा	५७४१००	
	कुवाको रिड १२ * ३६ इन्च	" "	५७४१००	
	१/२ इन्च पानी मिटर	" "	१३५९१००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ इन्चको हेभि	" "	२३७८१००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ इन्चको साधारण	" "	१९३३१००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४ इन्चको हेभि	" "	१६२०१००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४ इन्चको साधारण	" "	१२०२१००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079



निर्णय नं ५

आ.व. २०७८/०७९ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	११७००	
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	११३००	
२	जस्तापाता सादा (G.I.Sheet)			
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१२२०१००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति वण्डल	११७९२००	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१०७६०००	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९९३९०००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९०९९०००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८६८२०००	
	२८ गेज हेभी (०.३९ एम.एम.)	प्रति वण्डल	७८५४०००	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	७२९८०००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	६७९८०००	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	६४८००००	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	७४२०००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	७१७०००	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	६०४०००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	५५३०००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	४८००००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	४४००००	
३	रंगिन जस्तापाता			
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१४५९६००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति वण्डल	१४१३९००	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१३०३०००	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१२९७८००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	११२९३००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१०७८२००	
	२८ गेज हेभी (०.३९ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९७९५०००	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९१३६०००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८६६००००	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८२५९०००	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७५४०००	



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७५५००	
	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६८६००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६५२००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५६७००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट		५३९००	
४	UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet	प्रति के.जी.	१५३००	
	एम.एस. ब्याक पाईप	प्रति के.जी.	१०२००	
	फलामे एडगल	प्रति के.जी.	१०२००	
	एम.एस. सिट	प्रति के.जी.	१०२००	
	फलामे पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१४८००	
	सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१५८००	
	एम.एस. एडगल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	१४७००	
	ब्याक पाईप टयुबुलार्टस जडान समेत	प्रति के.जी.	१७०००	
	कोल्याप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१४७००	
	रोलिड सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१५८००	
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी.)	गोटा	२२७०००	
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection	प्रति के.जी.	२०४००	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded	प्रति के.जी.	२८३००	
५	फलाम तथा पिचलबाट निर्मित बस्तुहरु			
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३२००	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२१००	
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५२००	
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४०००	
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२०००	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	४६००	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३२००	
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२५००	
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	७६००	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४२००	
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३२००	
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	५०००	
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	६३००	
	१४) ह्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	३८००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	१५) ह्याण्डल आलुमिनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	४४१००	
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	१८०८१००	
	१७) किलाकाँटी	प्रति के.जी.	१२६१००	
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	६९१००	
	१९) लकिड सेट १४ मि.मि.१०" (स्टील)	प्रति गोटा	१८४१००	
	२०) लकिड सेट १४ मि.मि.१२" (स्टील)	" "	१६७१००	
	२१) लकिड सेट १४ मि.मि.१०" (आलुमिनियम)	" "	१९५१००	
	२२) लकिड सेट १४ मि.मि.१२" (आलुमिनियम)	" "	२२९१००	
	२३) लकिड सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	" "	१२५९१००	
	२४) लकिड सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	" "	१४८८१००	
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	४०१००	
	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	१०४१००	
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	७३१००	
	२८) नटबोल्ट वासर	प्रति पाकेट	२०८१००	
	२९) कंक्रीट काँटी	प्रति के.जी.	८३२१००	
	३०) ह्याण्डल पित्तल	प्रति गोटा	९४१००	
६	जाली (Mesh wire)			
	१) मच्छड जाली	व.मि.	१२६१००	
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	१०३१००	
	३) बर्फी जाली	व.मि.	१३२१००	
	10 SWG. Chain Link 2"*2"	प्रति बर्गमिटर	४७०१००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079



निर्णय नं ६

आ.व. २०७८/०७९ को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१	क) काठको दररेट			
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यूबिक फिट	५१४०।००	
	२) तैयारी सिसौको काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यूबिक फिट	३६००।००	
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैच, चाँप, स्थानीय कडा काठ ढुवानी समेत			
	चिरानी गरी तैयारी रैच	प्रति घ.मि.	९००००।००	
	चिरानी गरी तैयारी टुनि,	प्रति घ.मि.	७२०००।००	
	चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	२५५००।००	
	चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	३८०००।००	
	४) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	३०५।००	
	५) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि. / कि.मी.	१।२०	
	६) पानी	प्रति लिटर	०।२०	
२	फर्निचर			
	१) दर्राज ६' X २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	
	२) टेबुल ६' X २'६" सादा सल्लाको	" "		
	३) टेबुल ६' X २'६" घर्नावाला सल्लाको	" "		
	४) कुर्सि हत्तावाला	" "		
	५) बेन्च ६' X १'	" "		
	६) डेस्क ६' X १'३"	" "		
	७) स्टुल काठको	" "		
	८) खाट (पलंग) सिंगल	" "		
	९) खाट (पलंग) डबल	" "		
	१०) ब्लेक बोर्ड/ट्वाइट बोर्ड काठको	" "		
	११) माथि उल्लेखित सामानहरु बाहेक अन्य काठबाट निर्मित बस्तुहरु	" "		



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
३	कर्मसियल प्लाइउड			
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	२५१००	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	३७१००	
	३) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	४९१००	
	४) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६११००	
	५) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७३१००	
		प्रति बर्गफिट		
४	वाटरप्रूफ प्लाइउड			
	१) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६११००	
	२) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६६१००	
	३) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	८२१००	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१०५१००	
	५) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१३८१००	
	६) सनमाइका (४x८)	प्रति पिस	६०५१००	
५	टिक प्लाइउड			
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	३३१००	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	५५१००	
	३) ९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	८३१००	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९९१००	
६	38mm thick Ready made Flush Door Shutters			
	With one side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	३५७००	
	With Both side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	३६३१००	
	With oval laminates	ब.फिट	४६७००	
	With Both side Teak and Decorative Moulding	ब.फिट	६८७००	
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	२७००	
७	Teak wood Parketing [90, 135, 150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	ब.फिट	७५०१००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

निर्णय नं. : ७

आ.व. २०७८/०७९ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१	काठ छपान			
	क) कटान, मुछान, रिड काटने	प्रतिक्यू.फी.	२७००	
	ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रतिक्यू.फी.	१६००	
	ग) गोलिया पाईलिङ	प्रतिक्यू.फी.	११००	
	घ) दाउरा, कटान, मुछान, पाईलिङ (२०x५x५) फिट	चट्टा	७०००/००	
२	गोलिया ढुवानी			
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	४३००	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	४६००	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	५०००	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	५४००	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	५६००	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	६४००	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	६६००	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	७६००	
	४० भन्दा माथि	प्रतिक्यू.फी.	८१००	
३	विविध/निर्माण सामाग्री तथा कार्यहरु			
	बिरुवा खरिद			
	क) लोकल कुरीलो	प्रति गोटा	१६००	
	ख) विकासी कुरीलो (हाईब्रिड)	प्रति गोटा	१०००	
	ग) सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१३००	
	घ) अमला	प्रति गोटा	१२००	
	ङ) तेजपात	प्रति गोटा	१५००	
	च) निम	प्रति गोटा	१५००	
	छ) हर्रो	प्रति गोटा	२२००	
	ज) बर्रो	प्रति गोटा	१५००	
	झ) सिशौ	प्रति गोटा	१०००	
	ञ) बांसकटिङ	प्रति गोटा	७०००	
	ट) मसला	प्रति गोटा	१२००	
	ठ) कोइरालो	प्रति गोटा	१२००	
	ड) सतिसाल	प्रति गोटा	१५००	
	ढ) जामून	प्रति गोटा	१०००	
	ण) पिपला	प्रति गोटा	१०००	
	त) लहरै पिपल	प्रति गोटा	१०००	
	थ) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	४००	
	द) बेल	प्रति गोटा	३५००	
	ध) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	१००००	
	प) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	१००००	
	ब) गुर्जो	प्रति गोटा	१२००	
	भ) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	१२००	
	म) कपुर	प्रति गोटा	१५००	
	य) कालमेक	प्रति गोटा	१०००	
	र) सिन्दुर	प्रति गोटा	७२७	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	ल) राजबक्ष	प्रति गोटा	९१५	
	व) सितलचिनि	प्रति गोटा	११००	
	ष) लोकल सिमल	प्रति गोटा	१५००	
	स) सिकाकाई	प्रति गोटा	१२४८	
	ह) बेत	प्रति गोटा	३०००	
	क्ष) पामारोजा	प्रति गोटा	४१६	
	त्र) सञ्जवन	प्रति गोटा	८००	
	ज्ञ) अमिसो(रायजौम)	प्रति गोटा	८००	
	क) नैपियर घास(कटिन)	प्रति गोटा	३००	
	ख) बांस,एक वर्ष पुरानो	प्रति गोटा	२७५००	
	ग) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	३२००	
	घ.) लप्सी	प्रति गोटा	१५००	
	ङ) रिठठा	प्रति गोटा	१३००	
	च) टिमुर			
	१) पोलि व्याग सहित		४०००	
	पोलि व्याग बाहेक		३५००	
	ज) देवदार	प्रति गोटा	१५००	
	झ) पदमचाल	प्रति गोटा	१०००	
	ब) मेहदी	प्रति गोटा	५००	
	ट) दाँतआखर	प्रति गोटा	७५००	
	ट) दाँतआखर ग्रफिटिड	प्रति गोटा	२५०००	
	ठ) लोकता	प्रति गोटा	१२००	
	ड) अर्गली	प्रति गोटा	१०००	
	ढ) समायो	प्रति गोटा	१०००	
	ण) मालागडी	प्रति गोटा	१५००	
	त) काउलो	प्रति गोटा	१५००	
	थ) चिराइतो	प्रति गोटा	११००	
	द) कुदमिरो	प्रति गोटा	१२००	
	ध) राइखन्यु	प्रति गोटा	२०००	
	न) भिमल	प्रति गोटा	१५००	
	फ) चिउरी	प्रति गोटा	१२००	
	ब) सिटरिया	प्रति गोटा	२००	
	भ) मुलाटो	प्रति गोटा	२००	
	म) पास्पलम	प्रति गोटा	२००	
	य) बदामे	प्रति गोटा	२००	
	र) टाकी	प्रति गोटा	१०००	
	ल) बडहर	प्रति गोटा	१५००	
	व) किम्बु कटिड, जरा पलाएको	प्रति गोटा	७००	
	स) किम्बु बिरुवा पोली व्याग	प्रति गोटा	११००	
	घ) बकाईनो	प्रति गोटा	८००	
	श) ईपिल लिपिल	प्रति गोटा	८००	
	ह) पैयो	प्रति गोटा	८००	
	क्ष) सेतकचिनी	प्रति गोटा	१५००	
	त्र) खोटसल्ला	प्रति गोटा	१५००	
	सेतो क्लोमर घाँस	प्रति गानो	५००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	काब्रा काटिंग	प्रति गोटा	७००	
	बैश काटिंग १० से मि भन्दा कम गोलाई	प्रति गोटा	१५१००	
	बैश काटिंग १० से मि भन्दा बडी गोलाई	प्रति गोटा	२५१००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

निर्णय नं. : ८

आ.व. २०७८/०७९ को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१	१) प्रजनन प्रयोजनको लागि जिउदो बोका, बाखा,थुम्मा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	६००।००	
	२) प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ५० प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	१०००।००	
	प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ७५ प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	१४००।००	
	३) प्रजनन प्रयोजनको लागि जिउदो राँगा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	२१५।००	
	४) जिउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	४००।००	
२	बगैचा प्रयोजनको लागि फुलहरु			
	चाईनिज दुबो	बर्ग फिट	५९।१३	
	साईकस	थान	३५६२।१३	
	चाइनापाम	थान	१९३२।००	
	कृसमस	थान	७२४।५०	
	हंसराज	थान	२४१।५०	
	कृष्णकली	थान	१०८।६८	
	जिरेनियम	थान	१२०।७५	
	बंगमली	थान	२४१।५०	
	रेक्सोनपान	थान	२४१।५०	
	गुलाफ	थान	१८०।६०	
	पन्चकला	थान	७२४।५०	
	चा गुलाफ	थान	१२०।७५	
	अन्य स्थानीय निर्माण सामग्री			
	१) बाँस	प्रति गोटा	२८०।००	
	२) निगालो	प्रति गोटा	१७।००	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	२६३।००	
	४) नाम्लो (बरियो)	" "	१२०।००	
	५) गोवर(गाई,कुखुरा,बाखा) ५० के.जी	प्रति बोरा	८०।००	
	६) मान्द्रो (३ * ६ फिट)	प्रति गोटा	९५०।००	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	७।००	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	२०।००	
	९) प्लाष्टीकको वाटेको डोरी	प्रति के.जि.	४१०।००	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	२५०।००	
	११) कुचो स्थानीय (अम्रीसो)	प्रति गोटा	६०।००	
	१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	५०।००	
	१३) मौरीको खाली घर (टुनीको चलायमान चौकोस भएको रंगरोगन डबल कोटेड)	प्रति गोटा	४७५०।००	
	१४) अलैची विजु बिरुवा	प्रति गोटा	१६।००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	१५) छालाको डोको	प्रति गोटा	१०००।००	
	थप कृषि जन्य बस्तु		०।००	
	मौरी गोला ९ण सेराना ५ फ्रेम ० १ गोला		४२००।००	
	मौरी गोला ९ण मेलिफेरा ४ फ्रेम ० १ गोला		४२००।००	
	मौरी घर ९ण सेराना ० न्युटन बि		४६२०।००	
	मौरी घर ९ण मेलिफेरा ० १ ल्याङ्गस्ट्राथ टाइप		५२५०।००	
	परम्परागत मुढेघार ९मौरी सहित ०		३६७५।००	
	महदानी ६ फ्रेम ९स्टेनलेस स्टील ०		१४७००।००	
	जाली टोपी ९घुम्टी ०		५२५।००	
	हुल समाउने झोला		५२५।००	



निर्णय नं : ९

आ.व. २०७८/०७९ को लागी घर बहाल प्रयोजनार्थ घरको मुल्याङकन देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१	भुकम्प प्रतिरोधात्मक RCC Frame Structure Building			
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईट/कंक्रीट ब्लकको मध्यम फिनिसिङ भएको भएको भवन (भुईँ तला)	प्रति ब.मि.	२१६३०।००	
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईट/कंक्रीट ब्लकको साधारण फिनिसिङ भएको भएको भवन	प्रति ब.मि.	१८५४०।००	
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गर्दा भूईँ तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र			
२	भुकम्प प्रतिरोधात्मक नभएको			
	(A) Rcc Frame Structure Building	प्रति ब.मि.	१५४५०।००	
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गर्दा भूईँ तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।			
	(B). Load Bearing Structure			
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, माटोको पलाष्टर गरी सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर (भुईँ तला)	प्रति ब.मि.	६१८०।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुईँ तला)	प्रति ब.मि.	७२१०।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुईँ तला)	प्रति ब.मि.	७७२५।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर (भुईँ तला)	प्रति ब.मि.	६६९५।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, खरको छाना, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर	प्रति ब.मि.	५१५०।००	
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गर्दा भूईँ तलाको दररेटको ७० प्रतिशत मात्र गणना			



Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

निर्णय नं. :- १०

आ.ब. २०७८/०७९ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड			
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल	२२५०	
	२ असजिलो सामान	प्रति क्वीटल	२८१०	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीटल	३३८१	
	तोलाई/ चौकाई			
	४) तौलाई	प्रति क्वीटल	११४१	
	५) गोदाम भित्र ओसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल	११४१	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल	५५०	
	७) खाधान्न धुम्रिकरण	प्रति जवान	२४६३९	
२	ढुवानी सम्बन्धि दररेट			
क	भरिया द्वारा सामान ढुवानी			
	सजिलो भारी	प्रति के.जि./कि.मि	०८८	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, बिद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल	प्रति के.जि./कि.मि	११६१	
	अति असजिलो भारी र भो.पु.का लट्टा, ट्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजर, अति गरुडो मेशिनरी सामग्री	प्रति के.जि./कि.मि	२१८०	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	११६१	
	औषधि / विषादी ढुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	२१०५	
	औषधि / विषादि ढुवानी विषेश परिस्थितीमा(महामारी,दैविप्रकोप)	प्रति के.जि./कि.मि	२१२२	
	भरिया) द्वारा फर्निचर ढुवानी			
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	७०१०	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	८०८९	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागि	३.२ कि.मि./गोटा	९१६७	
	४) सोफासेट प्रति सेट	३.२ कि.मि./गोटा	९७०६	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	५) कुर्सि भारी	३.२ कि.मि./गोटा	१८१३३	
	६) काठको कुर्सि	३.२ कि.मि./गोटा	२६१९६	
	७) दुईपट्टि घर्ना भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	१०२१४६	
	८) एकापट्टि घर्ना भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	८०१८९	
	९) टेबुल साधारण	३.२ कि.मि./गोटा	७०११०	
	पशु दुवानी (गोठालो जवान)			
	बोका/ बाखा (१ देखि ५ जिउदो)	प्रति एक जवान	३७७४७	
	बोका/ बाखा (५ देखि १५ जिउदो)	प्रति दुई जवान	७४४११५	
	बोका/ बाखा (१५ माथी दुवानी गर्दा प्रति १५ जिउदो बराबर १ गोठालो थप गर्दै जाने			
	भैसी/ राँगा (१ देखि ४ जिउदो)	प्रति दुई जवान	७४४११५	
	भैसी/ राँगा (४ देखि ६ जिउदो)	प्रति तीन जवान	१०७८१४८	
	कृषिजन्य बोट विरुवा दुवानी			
	जरामाटो भएको कलमी आँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको विरुवा			
	फलफुलको विरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२९०१३६	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्पाती , आरु आदि कलमि विरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२१९०	
	कृषि जन्य बोटविरुवा बसको छतबाट ,दुकबाट दुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०१३६	
	मौरीघार तथा सामाग्री दुवानी	प्रति घर/कोष	७७१७८	
	बिउ र रसायनिक मल मानिसद्वारा दुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	११४०	
	कारागार कार्यालयको हकमा :-			
	नेपाल खाद्य संस्थान लिबाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यान्न दुवानी	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	९६१२५	
ख	खच्चडबाट सामान दुवानी			
	सजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	०१६४	
	असजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	११३५	
ग	ट्रक, ट्र्याक्टरद्वारा दुवानी गर्दा			
	(अ) सजिलो सामान			

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	१) कच्ची सडक (टयाक्टर दुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	७९२	
	२) कच्ची सडक (ट्रक दुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	६७९	
	३) ग्राभेल सडक	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	३४०	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१८७	
	(आ) असजिलो सामान			
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा, मार्बल, औषधि, विद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ, रसायनिक मल आदिको दुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	(अ) को रेटमा
	२) कृषिजन्य बोटबिरुवा दुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/ कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान			
	१) भो.पु.का लट्टा, ह्युम पाईप, फ्रिज, डिफ्रिजर अति गरुङ्गो मेशिनरी सामग्री अलग्यार बोक्न नसकिने सामग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/ कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने ।	(अ) को रेटमा

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079



सि.नं.	बिवरण	मापदण्ड, रकम इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	बिद्युत टान्सफर्मरको जडान लागि, निर्माणकार्यको लागी बिण्फोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल/ कि.मी	३०० प्रतिशत थप गर्ने ।	(अ) को रेटमा
	२) जिउँदो गाई,भैसी,राँगो,साँढे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति संख्या/कि.मी	१७६८	
	(ई) पशुपक्षि ढुवानी			
	१) (बुटवल,भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)			
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	२६४९६।००	
	जिप	प्रति ट्रिप	२९९९२।००	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	४७५२८।००	





निर्णय नं ११

आ.व. २०७८/०७९ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
1	फलामे एंगल बेन्च/डेक्स			
	बेन्च : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १२ इन्च चौडाई र २४ इन्च उचाई	गोटा	७४७००	
	डेक्स : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १५ इन्च चौडाई र ३० इन्च उचाई	गोटा	९७७००	
	सूधारिएको चूलो ढुई मुखे	प्रति गोटा	६३८००	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति ब्याग	१२६५००	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	७७००	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	३६३००	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	६६००	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, भोल	प्रति लिटर	३०३००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६×८×८)	प्रति गोटा	८४००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६×६×८)	प्रति गोटा	७३००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(६×८×८)	प्रति गोटा	४०००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(४×८×८)	प्रति गोटा	२९००	
2	सिसा (Glass)			
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	९१००	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१२७००	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१३२००	
	२) ५ मि.मि.बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१०२००	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१६५००	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१७१००	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	११३००	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	१७९६००	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	१९९६००	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	३८५८००	
3	रंगरोगन तथा वाल पेपर			
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	७३००	
	२) चुना	प्रति के.जी.	३०००	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	४८४००	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	७४८००	
	५) वासेएवल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	२४२००	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	४६०००	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	१८२००	
	८) गम (फेविकल	प्रति लिटर	१८७००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१३७५।००	
	10) Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	७९७।००	
	११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१३७५।००	
	१२) हवाइट ग्लु भित्ताको लागि	प्रति लिटर	१२१।००	
	१३) वालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.)	प्रति वर्गमिटर	३०३।००	
	१४) वालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	९९।००	
४	बिबिध			
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति वर्ग मिटर	५०५।००	
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	५४९।००	
	Pound Light	संख्या	६५९६।००	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	३८५।००	
	ढुङ्गेधारा	संख्या	०।००	
	fountain Nozzle	प्रति गोटा	२७४८१।००	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	५४९।००	
	ग्यास ब्यलिङ	ब.मी.	२४२।००	
	प्रेसर ग्राउटिङ (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	४७३।००	
	Swimming pool Grating	र.मी.	३९९१।००	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	per Running Meter Depth	१७५८८।००	
५	साईनबोर्ड लेख्ने काम			
	क) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रतिवर्ग फिट	२२०।००	
	रिपेन्ट	प्रतिवर्ग फिट	१४९।००	
	ख) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेम समेत	प्रतिवर्ग फिट	५०६।००	
	ग) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रतिवर्ग फिट	१२७।००	
	घ) एक कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रतिवर्ग फिट	२०४।००	
	ङ) साईनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रतिवर्ग फिट	८८।००	
	च) कपडा सहित लेख्ने काम	प्रतिवर्ग फिट	३८०।००	
	छ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रतिवर्ग फिट	२५३।००	
६	Excavator			

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
६.१	Excavator upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रतिघण्टा	१४००।००	
६.२	Excavator upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रतिघण्टा	२१००।००	
६.३	Excavator with breaker upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रतिघण्टा	२४००।००	
६.४	Excavator with breaker upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रतिघण्टा	३१००।००	

Sunchhahari Rural Municipality Rate FY 2078/079

निर्णय नं १२

आ.व. २०७८/०७९ को लागि गाडी भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१	गाडी भाडामा लिनुपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)			
	क) ६ मेट्रिक टन ट्रक	प्रति दिन	८७५५।००	
	ख) ट्रयाक्टर	प्रति दिन	६७९८।००	
	ग) ट्रयाक्टर ५ कि.मी. सम्म	प्रति टिप	७७३।००	
	घ) ट्रयाक्टर ५ कि.मी. भन्दा बढी थप	प्रति कि.मी.	१५५।००	
	ङ) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	८७५५।००	
	च) जिप जिल्ला भित्र 4WD राम्रो अवस्थामा रहेको (इन्धन बाहेक)	मासिक	१२३६००।००	
	छ) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१०७६४।००	
	ज) मिनी बस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	११३३०।००	

Electrical Works

निर्णय नं १३

आ.ब. २०७८/०७९ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७८/७९	कैफियत
क	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू	विद्युत		
१	१५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	१२००।००	
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	८००।००	
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	६५०।००	
४	०.१ स्क्वायर इन्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	१०५।००	
५	०.०५ स्क्वायर इन्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	५५।००	
६	०.०३ स्क्वायर इन्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	३५।००	
७	३३/०.४ के.भि. १०० के.भि.ए. ट-ट्रान्सफरमर	थान	कम्पनीको दररेटमा ठुवानी जोडी कायम हुने	
८	३३/०.४ के.भि. ५० के.भि.ए. ट-ट्रान्सफरमर	थान		
९	३३/०.४ के.भि. २५ के.भि.ए. ट-ट्रान्सफरमर	थान		
१०	३३/०.४ के.भि. १५ के.भि.ए. ट-ट्रान्सफरमर	थान		
११	११ मीटर लामो PSC पोल	थान		
१२	१० मीटर लामो PSC पोल	थान		
१३	९ मीटर लामो PSC पोल	थान		
१४	८ मीटर लामो PSC पोल	थान		
१५	११ मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्वनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान		
१६	१० मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्वनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान		
१७	९ मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्वनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान		
१८	८ मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्वनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान		
१९	८ मीटर लामो टि-टेड काठको पोल	थान		
२०	९ मीटर लामो टि-टेड काठको पोल	थान		
२१	स्टे सेट एच.टी.	सेट	२०००।००	
२२	स्टे सेट एल.टी.	सेट	१६००।००	
२३	स्टे वायर	के.जि.	२७५।००	
२४	स्टे इन्सुलेटर	थान	१४०।००	
२५	आल्मूनियम ब्याण्डिङ वायर	के.जि.	२५०।००	
२६	फ्युज वायर	के.जि.	२५००।००	
२७	लिङ्क फ्युज (विभिन्न साईजका)	थान	१५०।००	
२८	किट कट (विभिन्न साईजका)	थान	३०००।००	
२९	३३ के.भि. डि. ओ.	थान	१८०००।००	
३०	२७ के.भि. लाईटनिङ एरेष्टर	थान	१४५००।००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७८/७९	कैफियत
३१	डि आईरन वीथ स्याकल ईन्सुलेटर सेट	थान	३००१००	
३२	नट बोल्ट वीथ वासर फूल एण्ड हाफ थ्रेड	के.जी.	२५०१००	
३३	कपर वायर	के.जि.	२०००१००	
३४	कपर अर्थिङ्ग रड	थान	१५०००१००	
३५	कपर कोटेड अर्थिङ्ग रड	थान	५०००१००	
३६	कपर अर्थिङ्ग प्लेट	थान	१२०००१००	
३७	कपर कोटेड अर्थिङ्ग प्लेट	थान	५०००१००	
३८	३३ के.भि. पीन ईन्सुलेटर वीथ स्पेण्डल	थान	१५००१००	
३९	११ के.भि. डिस्क ईन्सुलेटर	थान	१०००१००	
४०	३३ के.भि. अपरेटिङ्ग रड	थान	२३०००१००	
४१	३३ के.भि. डिस्कनेक्टिङ्ग स्वीच	थान	५००००१००	
४२	ट—ान्सफरमर माउण्टीङ्ग सेट	सेट	२००००१००	
४३	३००० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान	६०००१००	
४४	२२०० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान	४५००१००	
४५	१८०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	५०००१००	
४६	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान	५०००१००	
४७	१२०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	४०००१००	
४८	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान	४०००१००	
४९	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान	४५०१००	
५०	पोल क्लेम्प स्टील टयुबलर पोलको लागि	थान	४००१००	
५१	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान	४००१००	
५२	पोल क्लेम्प पाइजर मास्टर पोलको लागि	थान	५००१००	
५३	सेफ्टी बेल्ट (पोल चढ्दा लगाउने)	थान	१२०००१००	
५४	एम.सी.बी. ५ एम्पीएर	थान	५००१००	
५५	एम.सी.बी. १५ एम्पीएर	थान	६००१००	
५६	एम.सी.बी. ३० एम्पीएर	थान	७००१००	
५७	एम.सी.बी. ४० एम्पीएर	थान	८००१००	
५८	एम.सी.बी. ६० एम्पीएर	थान	९००१००	
५९	एम.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१२००१००	
६०	एम.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१५००१००	
६१	एम.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२०००१००	
६२	एम.सी.सी.बी. ५० एम्पीएर	थान	१३०००१००	
६३	एम.सी.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१५०००१००	
६४	एम.सी.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१७०००१००	
६५	एम.सी.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२२०००१००	
६६	एम.सी.सी.बी. २५० एम्पीएर	थान	२५०००१००	
६७	एम.सी.सी.बी. ३०० एम्पीएर	थान	३००००१००	
६८	एम.सी.सी.बी. ५०० एम्पीएर	थान	४००००१००	
६९	टेन्सन डेड एण्ड क्लेम्प	थान	१०००१००	
७०	केबूल शू (विभिन्न साईजका)	थान	२५०१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७८/७९	कैफियत
७१	पि.जी. क्लेम्प (विभिन्न साईजका)	थान	४००१००	
७२	हाई भोल्टेज लाईन टेष्टर	थान	२००००१००	
७३	ट—ान्सफरमर आयल	लिट्र	२८०१००	
७४	ब्रेसिङ पत्ती	थान	३००१००	
७५	आउटर टाईप एम.सी.सी.बी. मेटल बक्स वीथ कपर बशवार	थान	२००००१००	
७६	ट—ान्सफरमर एल.टी. साईड प्रोटक्सशन मेटल बक्स वीथ वायरिङ एण्ड ईण्डिकेटर्स	थान	१६०००१००	
नोट -				
१) माथि निर्णय नं १ देखि निर्णय नं १३ सम्म उल्लेखित दररेट नेपाली रूपैयामा रहेको छ । माथि उल्लेखित दररेटमा मूल्यअभिवृद्धि कर तथा अन्य कूनै पनि कर समावेश छैन तर स्थानीय सामाग्रीमा रोयल्टी समावेश छ ।				
२) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरूको वा अन्य जिल्लाको दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारीक न्युनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गरी जिल्लाको दररेट अनुसार ढुवानी दिई दररेट कायम गरिने छ ।				
३) यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाङ बाट Operator Allowances, Fuel, Lubricants को दर प्रमाणित भए बमोजिम हुने र हेभी इक्वीपमेन्टको Hire rate सम्बन्धमा Department of Road (DOR) को Equipment Hire rate लाई आधार मानि Total operating Cost of Equipment को दरमा ५ प्रतिशत थप गरी कायम गरिने छ ।				
४) भोलुंगेपूलमा लाग्ने स्क्वचरल स्तिल, लठ्ठा तथा अन्य सामानहरू आदिको हकमा नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गरिने छ ।				
५) कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा सहकारी संस्थाहरूमार्फत विक्री वितरण गरिने मलको ढुवानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार ढुवानी दर कायम गर्ने ।				
६) ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।				
७) यो दररेट लिवाङ्ग बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पछिल्लो पटक प्रकाशित मौद्रिक नीतिमा रहेको राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सुचकांक लाई आधार मानी कायम गरिएको छ ।				